

J. W. goodfellow



FOREST PRODUCTS INC.
PRODUITS FORESTIERS

544 RUE BARR, HEMMINGFORD,
QUÉBEC, CANADA J0L 1H0



ANNIVERSAIRE ANNIVERSARY

Incorporated in 1978 by John (Jack) Goodfellow, the company J.W. Goodfellow is pleased to announce the celebration of 40 years of business. Many stories can be told about the past but the best opportunities are in the future with our wonderful staff and Trusted customers and suppliers. We are thankful for what we have achieved and look forward to building on the past.

Incorporée en 1978 par John (Jack) Goodfellow, la compagnie J.W. Goodfellow célèbre cette année son 40ième anniversaire. Le passé de la compagnie est plein de belles histoires, mais le meilleur est à venir. Avec notre équipe formidable ainsi qu'une grande confiance en nos clients et fournisseurs, nous croyons pouvoir continuer ainsi et s'appuyer sur nos réussites du passé.

Bois francs / Quality Hardwoods



www.jwgoodfellow.com

Bois francs / Quality Hardwoods





Kiln Dried Lumber Inventory / Inventaire de bois sec

544 Barr St. Hemmingford, QC. Canada. J0L 1H0

Tel 450-247-2775 / Fax 450-247-2114

SUMMER 2018 STOCK LIST

INVENTAIRE ÉTÉ 2018

WHITE ASH / FRÈNE D' AMÉRIQUE

4/4 SEL/BTR SAP/BTR	0
4/4 SELECT SAP/BTR Strips	0
4/4 SEL/BTR UNS 45,000' to KD	9,500
4/4 1 COM UNS 15000' To KD	0
4/4 2 COM UNS 11000' To KD	0
5/4 SEL/BTR UNS 23000' 1c/btr to Grade	3,000
5/4 SEL/BTR REG S2S 1 3/16"	850
5/4 SEL/BTR SAP STAIN S2S 1 3/16"	400
5/4 1 COM UNS	0
5/4 2 COM UNS	500
8/4 PRIME 27,000' To KD	3,000
8/4 2Com UNS	250
8/4 SEL/BTR QUARTER SAWN	3,800
10/4 1 COM REGULAR	370

ASPEN / TREMBLE

4/4 SEL/BTR 7-12'	1,400
4/4 SELECT 4" Strips 8'	2,200
4/4 SELECT 6'	7,200
4/4 1 COM 25000' To KD	14,000
4/4 1 COM STAIN S2S 31/32" 4-6'	2,300
4/4 2COM 900	
4/4 2 COM/BTR 550	

BEECH / HÊTRE

4/4 SEL/BTR 3000	
4/4 1 COM S2S 15/16"	1,300
4/4 2 COM 1,300	
6/4 SEL/BTR 2,300	
6/4 1 COM 1,200	
6/4 2 COM 700	

RED ELM / ORME ROUGE

4/4 SEL/BTR 550	
6/4 SEL/BTR 1,100	

RED BIRCH / MERISIER ROUGE

4/4 SEL/BTR 6-12'	13,000
4/4 1 COM 25000' 1c/btr to KD	17,000
4/4 2 COM 3,000	
4/4 3B 800	
5/4 SEL/BTR 100	
5/4 1 & 2c to be S2S @ 1"	2,500
5/4 2 COM 400	
6/4 SEL/BTR 275	
6/4 1 COM 1,300	
6/4 2 COM 200	
8/4 SEL/BTR 300	

YELLOW BIRCH / MERISIER

4/4 SEL/BTR SAP/BTR 5000 to kd 11-12'	5,400
4/4 SEL/BTR SAP/BTR 2000 to kd 9-10'	9,000
4/4 SEL/BTR SAP/BTR 25,000' in Kiln 8'	11,000
4/4 SELECT SAP/BTR 28,000 6-7' To Grade	25,000
4/4 SEL/BTR SAP/BTR 9" + WIDER	1400
4/4 SEL/BTR SAP STAIN S2S 15/16"	1,200
4/4 SELECT SAP/BTR 9-10' STRIPS	13,000

MORE YELLOW BIRCH / MERISIER

4/4 SELECT SAP STAIN S2S 27/32" 6'	4,800
4/4 SELECT SAP STAIN S2S 15/16"	800
4/4 SEL/BTR REGULAR 9" + WIDER	0
4/4 SEL/BTR REGULAR	5,000
4/4 1 COM SAP/BTR 18,000' to grade	27,000
4/4 1 COM SAP/BTR 11-16'	5,800
4/4 1 COM SAP/BTR 4-5'	27,000
4/4 1 COM SAP STAIN S2S 15/16"	27,000
4/4 1 COM REGULAR	5,000
4/4 1 COM/BTR UNS Rift & Quarter	600
4/4 SEL/BTR SAP/BTR "CURLY"	3,400
4/4 1 COM/BTR "CURLY"	3,200
4/4 2 COM SAP/BTR	24,000
4/4 2 COM SAP Stain 15/16"	1,000
4/4 2 COM REGULAR	2,500
4/4 2COM UNS	1,000
5/4 SEL/BTR SAP/BTR 8' 10000' to grade	13,000
5/4 SELECT SAP/BTR 7'	8,000
5/4 SELECT SAP/BTR 6'	14,000
5/4 SELECT SAP/BTR 6' S2S 1 3/16"	2,000
5/4 SEL/BTR SAP STAIN S2S 1 7/32"	7,000
5/4 SEL/BTR REGULAR	6,500
5/4 1COM SAP/BTR 11000' to grade	26,000
5/4 1COM SAP/BTR S2S 1 7/32"	2,000
5/4 1 COM SAP Stain S2S 1 7/32"	3,000
5/4 1COM REGULAR	16,000
5/4 1 COM "CURLY"	900
5/4 2 COM SAP/BTR	14,000
5/4 2 COM SAP STAIN S2S 1 7/32"	1,200
5/4 2 COM REGULAR	13,500
6/4 SEL/BTR SAP/BTR	10,000
6/4 SEL/BTR "CURLY"	2,500
6/4 SEL/BTR SAP STAIN S2S 1 7/16"	800
6/4 SEL/BTR REGULAR	4,600
6/4 1 COM SAP/BTR	4,500
6/4 1 COM REGULAR	1,200
6/4 1 COM "CURLY"	500
6/4 2 COM SAP/BTR	3,000
6/4 2-3a REGULAR	800
8/4 SEL/BTR SAP/BTR	7,000
8/4 SEL/BTR SAP STAIN S2S 1 15/16"	1,700
8/4 SEL/BTR UNS	1,500
8/4 SEL/BTR REG	9,000
8/4 SEL/BTR "CURLY"	150
8/4 1 COM SAP/BTR	0
8/4 1 COM UNSELECTED	1,000
8/4 2-3a COM SAP/BTR	1200
8/4 3COM UNS	2,800
4/4 WORMY Butternut / Trous de vers	1,200
5/4 1C/BTR	280

SPECIALIZED IN THE NORTHERN HARDWOOD LUMBER SINCE 1978

SPECIALISÉS DANS LES BOIS FRANCS DEPUIS 1978



Kiln dried lumber inventory / Inventaire de bois sec

Visit us at: www.jwgoodfellow.com



BASSWOOD / TILLEUL

4/4 SEL/BTR		18,800
5/4 SEL/BTR		13,000
5/4 1 COM		4,000
5/4 2 COM		250
6/4 SEL/BTR STAIN	9-10'	400
6/4 SELECT	6'	1,500
6/4 1 COM		100
7/4 2c/Better		200
8/4 SEL/BTR		250
8/4 1 COM		210
8/4 1c/BTR		150
9/4 SEL/BTR	11,000' to KD	14,500
9/4 1 COM		800
12/4 SEL/BTR		1,400

BUTTERNUT / NOYER CENDRÉ

4/4 SEL/BTR	4,000' to KD	4,700
4/4 1 COM		7,200
4/4 2 COM		450
8/4 SEL/BTR		6,500
8/4 1COM		1,200
8/4 2COM		450

CHERRY / CERISIER AMÉRICAIN

4/4 SEL/BTR	90/70 RED	8-16'	3,500
4/4 SEL/BTR	UNS		1,200
4/4 SEL/BTR	SAPY		100
4/4 1 COM	90/70 RED		3,100
4/4 1 COM	UNS		2,000
4/4 1 COM	UNS S2S 7/8"		800
4/4 1 COM	Sap Stain S2S 7/8"		800
4/4 2 COM	90/70 RED		300
4/4 2 COM	UNS		550
4/4 2 COM	UNS S2S 7/8"		700
4/4 2c /Better	To be Graded		1,500
5/4 SEL/BTR	90/70 RED		1,200
5/4 1 COM	UNS		150
8/4 SEL/BTR	90/70 RED		2,500
8/4 2 COM	UNS		600

HICKORY / CARYER

4/4 SEL/BTR	UNS	4,000
4/4 1 COM		400
5/4 SEL/BTR	UNS	500

BIRDS EYE MAPLE / ÉRABLE PIQUÉ

4/4 1 Com/BTR	1-2 WT S2S 7/8"	400
4/4 1 Com/BTR	UNS	800
4/4 SEL/BTR	UNS	3,500
4/4 SEL/BTR	REGULAR	500
4/4 1Com	Sap/Btr	3,500
4/4 2Com	Sap/Btr	1300
4/4 1COM	REGULAR	800

HARD MAPLE / ÉRABLE À SUCRE

4/4 SEL/BTR	1-2W	13-16'	6,700
4/4 SEL/BTR	1-2W	11-12'	8,600
4/4 SEL/BTR	1-2W	9-10'	5,100
4/4 SEL/BTR	1-2W	8'	18,000
4/4 SELECT	1-2W	7'	10,000

MORE HARD MAPLE / ÉRABLE À SUCRE

4/4 SELECT	1-2W	6'	10,000
4/4 SELECT	1-2W	3 1/2"- 4 1/2"	1,900
4/4 SELECT	1-2W	4 1/2" - 5"	3,000
4/4 SEL/BTR	SAP 1 FACE		1,300
4/4 SEL/BTR	SAP/BTR STAIN	S2S 15/16"	2,000
4/4 SELECT	SAP/BTR STAIN	S2S 7/8"	6,500
4/4 SEL/BTR	REGULAR	26,000' to KD	16,500
4/4 1 COM	1-2White	32,000 To Grade	23,000
4/4 1 COM	1-2White	4-5'	15,000
4/4 1 COM	1-2White	S2S 15/16"	6,000
4/4 1 COM	SAP/BTR Stain	S2S 15/16"	0
4/4 1 COM	SAP 1 FACE		1000
4/4 1 COM	SAP STAIN	7/8"	3,700
4/4 1 COM	REGULAR		16,000
4/4 2 COM	1 WHITE		1,800
4/4 2 COM	Sap/Btr		4,000
4/4 2 COM	UNS		2,000
4/4 3c	SAP, REG & UNS		1,600
5/4 SEL/BTR	1-2W	13-14'	1,800
5/4 SEL/BTR	1-2W	11-12'	4,000
5/4 SEL/BTR	1-2W	9-10'	8,000
5/4 SEL/BTR	1-2W	8'	3,500
5/4 SELECT	1-2W	7'	4,500
5/4 SEL/BTR	1-2W	RIFT	1,200
5/4 SEL/BTR	SAP Stain S2S 1	7/32"	3,400
5/4 SEL/BTR	SAP Stain S2S 1	3/16"	700
5/4 SEL/BTR	REGULAR	13-16'	2,000
5/4 SEL/BTR	REGULAR	11-12'	3,000
5/4 SEL/BTR	REGULAR	9-10'	450
5/4 SELECT	REGULAR	6-7'	800
5/4 1 COM	SAP/Better	9000' to Grade	8,500
5/4 1COM	Sap Stain	S2S 1 7/32"	3,500
5/4 1 COM	Regular		900
5/4 2 COM	SAP/BTR		1,700
5/4 2 COM	SAP Stain 1	7/32"	800
6/4 SEL/BTR	1-2W		6,400
6/4 1 COM	1-2W		2,000
6/4 1 COM	1-2W S2S 1	7/16"	200
6/4 2 COM	SAP Stain		400
8/4 SEL/BTR	1-2W		5,800
8/4 SEL/BTR	1-2W S2S 1	7/8"	350
8/4 1 COM	SAP/BTR		5,000
8/4 2 COM	SAP/BTR		300
10/4 SEL/BTR	1-2W		1,400
12/4 SEL/BTR	SAP/BTR		400

QUARTER SAWN MAPLE / ÉRABLE QUARTIER

4/4 SELECT	1-2 white	6' 4-5"	640
4/4 SELECT	UNS	6-7'	650

JATOBA / CERISIER BRÉZILIEN

5/4 SEL/BTR	UNS	1	2,000
-------------	-----	---	-------

MAHOGANY (Genuine) / ACAJOU

6/4 SEL/BTR	UNS	8'	200
-------------	-----	----	-----

SAPELE / SAPELLI

6/4 SEL/BTR	UNS	11'	1000
-------------	-----	-----	------

WE SURFACE TWO SIDES AND REGRADE AFTER THE KNIFE ON REQUEST

NOUS OFFRONS LE SERVICE DE PLANAGE AVEC RE-CLASSIFICATION



Kiln dried lumber inventory / Inventaire de bois sec

Visit us at: www.jwgoodfellow.com



RED OAK (Northern) / CHÊNE ROUGE

4/4 SEL/BTR	11000 to kd	9,000
4/4 SEL/BTR	9 1/2" +	650
4/4 SEL/BTR	RIFT & Quartered	2,500
4/4 SELECT	6' Mineral ST	1,800
4/4 1 COM UNS	4-6'	3,500
4/4 1 COM UNS	S2S 15/16"	700
4/4 1 COM UNS	S2S 7/8"	500
4/4 2 COM UNS	S2S 7/8"	400
4/4 3Bc UNS		700
5/4 SEL/BTR	8-12'	17,000
5/4 SEL/BTR	S2S 1 7/32"	500
5/4 SELECT	7'	3,800
5/4 SEL/BTR	RIFT & Quartered	350
5/4 1COM	17000' To KD	6,500
5/4 1COM	S2S 1 3/16"	1,500
5/4 1COM	S2S 1 7/32"	500
5/4 2 COM		2,500
6/4 SEL/BTR		2,500
6/4 SEL/BTR Mineral Stain	S2S 1 7/16"	250
8/4 SEL/BTR		1,100

WHITE OAK / CHÊNE BLANC

4/4 SEL/BTR		11,500
4/4 1 COM		500
4/4 2 COM		1,000
4/4 SEL/BTR	RIFT	7,000
5/4 SEL/BTR UNS		2,500
5/4 1 COM		250
5/4 SEL/BTR	Quarter sawn	1,100
5/4 SEL/BTR	RIFT	2,000
6/4 SEL/BTR UNS		6,200
6/4 SEL/BTR	RIFT	5,700
8/4 SEL/BTR UNS		7,000
8/4 SEL/BTR	Quarter sawn	2,500
8/4 SEL/BTR	S2S 1 15/16" Quarter sawn	600
8/4 SEL/BTR	RIFT	950
10/4 SEL/BTR UNS		175

YELLOW POPLAR / PEUPLIER AMÉRICAIN

4/4 SEL/BTR	15-16'	5,600
4/4 SEL/BTR	11-12'	2,800
4/4 SEL/BTR	9-10'	4,200
4/4 1 COM	16'	250
5/4 SEL/BTR	15-16'	5000
5/4 SEL/BTR	11-12'	0
5/4 SEL/BTR	9-10'	900
5/4 1 COM	16'	500
6/4 SEL/BTR	15-16'	0
6/4 SEL/BTR	13-14'	2,000
6/4 SEL/BTR	11-12'	1,000
8/4 SEL/BTR	15-16'	0
8/4 SEL/BTR	13-14'	2,700
8/4 SEL/BTR	11-12'	3,000
8/4 SEL/BTR	9-10'	0
10/4 SEL/BTR	11-12'	1,300

SOFT MAPLE / PLAINE

4/4 SEL/BTR	SAP/BTR	2300' to Grade	14,000
4/4 SEL/BTR	SAP/BTR	15/16" 10'	800
4/4 SELECT	SAP 4-5"	6000' to kd	0
4/4 SEL/BTR	UNSELECTED		5,700
4/4 SEL/BTR	REGULAR		4,500
4/4 1COM	SAP/BTR	3000 to grade	11,500
4/4 1COM	REGULAR		900
4/4 1 COM	CURLY		1,300
4/4 2 COM	SAP/Btr		950
4/4 2 COM	UNS / REG		1,600
8/4 SEL/BTR	SAP/BTR	13-16'	1,100
8/4 SEL/BTR	SAP/BTR	11-12'	2,000
8/4 SEL/BTR	UNS	8-9-10'	5,600
8/4 SEL/BTR	REGULAR	7-8'	600
10/4 SEL/BTR	SAP/BTR		100
12/4 1 COM	UNS		500
12/4 2 COM	UNS		600

WESTERN RED CEDAR / CÈDRE DE L'OUEST

7/4 x 6" B/BTR	7' - 14'	3,000
----------------	----------	-------

WHITE PINE / PIN BLANC

4/4 (1x 6") D & BETTER	2,000
4/4 (1x 8") D & BETTER	2,000

LIVE EDGE / SLABS

ON ORDER / SUR COMMANDE
IN STOCK / En Inventaire

1" Hard Maple / 1" ÉRABLE	1,600
3" CHERRY / 3" CERISIER	40
1 1/2", 2", 2 1/4" SOFT MAPLE / PLAINE	800
1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/4" WALNUT/ NOYER	2,200
1 1/4" WENGE	300

BLACK STEAMED WALNUT / NOYER NOIR

4/4 SEL/BTR		4,600
4/4 SEL/BTR	Quarter & RIFT	300
4/4 SEL/BTR	RIFT	3,000
4/4 SEL/BTR SAPY	S2S 15/16"	3,300
4/4 1 COM		600
4/4 1 COM UNS	S2S 15/16"	300
4/4 1 COM SAPY	S2S 15/16" & 7/8"	1,200
5/4 SEL/BTR		3,700
6/4 SEL/BTR		6,700
6/4 SEL/BTR	RIFT	125
8/4 SEL/BTR		5,700
8/4 SEL/BTR	Quarter & RIFT	1,700
10/4 SEL/BTR		700

LIVE EDGED SLABS AVAILABLE

BOIS SCIER EN PLOTS DISPONIBLE (SLABS)

j.w. goodfellow



FOREST PRODUCTS INC.
PRODUITS FORESTIERS

544 RUE BARR, HEMMINGFORD,
QUÉBEC, CANADA J0L 1H0

KILN STICK MANUFACTURER / FABRICANT DE LATTES DE SÉCHAGE

All Sizes 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" - 4', 5', 6', 7' & 8' Toutes les dimensions



NORTH AMERICAN & CANADIAN HARDWOODS

FOURNISSEUR DE BOIS CANADIEN & NORD AMÉRICAIN

INCLUANT LE PIN BLANC, PIN ROUGE, CÈDRES, SAPIN DOUGLAS, BOIS JOINTÉ, TORRÉFIÉ ET EXOTIQUES

ALSO EASTERN RED & WHITE PINE, WESTERN RED CEDAR, EASTERN WHITE CEDAR, DOUGLAS FIR,

FINGERJOINT PINE, TORRIFIED WOODS & EXOTIC WOODS

john@jwgoodfellow.com

JOHN GOODFELLOW

450-429-8143

bruce@jwgoodfellow.com

BRUCE GOODFELLOW

514-347-6224

Bois francs / Quality Hardwoods

robert@jwgoodfellow.com

ROBERT GOODFELLOW

514-953-0159

michael@jwgoodfellow.com

Michael Bernatchez

514-434-0159

armand@jwgoodfellow.com

Armand Cormier

514-993-6736

daniel@jwgoodfellow.com

Daniel Larose

450-542-3669

andre@jwgoodfellow.com

André Aucoin

514-726-2478

charles@jwgoodfellow.com

Charles Pépin

819-852-1528



544, Barr Street, HEMMINGFORD, Québec, CANADA J0L 1H0

OFFICE 450-247-2775

PAGE 5 / 5