

J. W. goodfellow



FOREST PRODUCTS INC.
PRODUITS FORESTIERS

544 RUE BARR, HEMMINGFORD,
QUÉBEC, CANADA J0L 1H0



Incorporated in 1978 by John (Jack) Goodfellow, the company J.W. Goodfellow is pleased to announce the celebration of 40 years of business. Many stories can be told about the past but the best opportunities are in the future with our wonderful staff and Trusted customers and suppliers. We are thankful for what we have achieved and look forward to building on the past.

Incorporée en 1978 par John (Jack) Goodfellow, la compagnie J.W. Goodfellow célèbre cette année son 40ième anniversaire. Le passé de la compagnie est plein de belles histoires, mais le meilleur est à venir. Avec notre équipe formidable ainsi qu'une grande confiance en nos clients et fournisseurs, nous croyons pouvoir continuer ainsi et s'appuyer sur nos réussites du passé.

Bois francs / Quality Hardwoods



www.jwgoodfellow.com

Bois francs / Quality Hardwoods





SEPTEMBER 2018 STOCK LIST

INVENTAIRE SEPTEMBRE 2018

WHITE ASH / FRÊNE D' AMÉRIQUE

| | | |
|-----------------------|------------------------|--------|
| 4/4 SEL/BTR UNS | 26,000' to Grade | 43,000 |
| 4/4 1 COM UNS | 6,000' to Grade | 13,000 |
| 4/4 2 COM UNS | 4000' to Grade | 12,000 |
| 5/4 SEL/BTR UNS | 19000' 1c/btr to Grade | 5,000 |
| 5/4 SEL/BTR REG | S2S 1 3/16" | 500 |
| 5/4 SEL/BTR SAP STAIN | S2S 1 3/16" | 400 |
| 5/4 2 COM | UNS | 500 |
| 6/4 SEL/BTR UNS | 7500' in KILN | 500 |
| 6/4 1 COM UNS | | 1,000 |
| 8/4 PRIME UNS | | 21,000 |
| 8/4 1 COM UNS | | 1,500 |
| 8/4 2Com | UNS | 400 |
| 8/4 SEL/BTR | QUARTER SAWN | 3,800 |
| 10/4 1 COM | REGULAR | 370 |

ASPEN / TREMBLE

| | | |
|-----------------|-----------------|--------|
| 4/4 SEL/BTR | 11-12' | 1,400 |
| 4/4 SELECT | 4" Strips 8" | 2,200 |
| 4/4 SELECT | 6' | 7,200 |
| 4/4 1 COM | 9000' To KD | 14,000 |
| 4/4 1 COM STAIN | S2S 31/32" 4-6' | 300 |
| 4/4 2COM | | 900 |
| 4/4 2 COM/BTR | | 550 |

BEECH / HÊTRE

| | | |
|-------------|------------|-------|
| 4/4 SEL/BTR | 7-16' | 3,000 |
| 4/4 1 COM | S2S 15/16" | 1,300 |
| 4/4 2 COM | | 1,300 |
| 6/4 SEL/BTR | | 2,300 |
| 6/4 1 COM | | 1,200 |
| 6/4 2 COM | | 700 |

RED ELM / ORME ROUGE

| | | |
|-------------|--|-------|
| 4/4 SEL/BTR | | 550 |
| 6/4 SEL/BTR | | 1,100 |

RED BIRCH / MERISIER ROUGE

| | | |
|-------------|---------------------|--------|
| 4/4 SEL/BTR | 6-12' | 15,000 |
| 4/4 1 COM | 12000' 1c/btr to KD | 20,000 |
| 4/4 2 COM | | 3,000 |
| 4/4 3B | | 800 |
| 5/4 1 & 2c | to be S2S @ 1" | 2,500 |
| 5/4 2 COM | | 400 |
| 6/4 1 COM | | 1,300 |
| 6/4 2 COM | | 200 |

YELLOW BIRCH / MERISIER

| | | |
|-----------------------|----------------------------|--------|
| 4/4 SEL/BTR SAP/BTR | 11-12' | 4,800 |
| 4/4 SEL/BTR SAP/BTR | 40M' to Grade 9-10' | 9,800 |
| 4/4 SEL/BTR SAP/BTR | 12M' in KILN 8' | 1,000 |
| 4/4 SEL/BTR SAP/BTR | 9" + WIDER | 1,400 |
| 4/4 SEL/BTR SAP STAIN | S2S 15/16" | 4,500 |
| 4/4 SELECT SAP/BTR | 9-10' STRIPS | 13,000 |
| 4/4 SELECT SAP/BTR | 7' | 16,500 |
| 4/4 SELECT SAP/BTR | 6' | 26,000 |
| 4/4 SELECT SAP STAIN | S2S 27/32" 6' | 5,000 |
| 4/4 SEL/BTR REGULAR | 9" + WIDER | 900 |
| 4/4 SEL/BTR REGULAR | | 14,000 |

YELLOW BIRCH / MERISIER

| | | |
|----------------------------|---------------------------|--------|
| 4/4 1 COM SAP/BTR | 30,000' to grade | 27,000 |
| 4/4 1 COM SAP/BTR | 11-16' | 5,800 |
| 4/4 1 COM SAP/BTR | 4-5' | 27,000 |
| 4/4 1 COM SAP STAIN | S2S 15/16" | 27,000 |
| 4/4 1 COM REGULAR | | 11,000 |
| 4/4 1 COM/BTR UNS | Rift & Quarter | 600 |
| 4/4 SEL/BTR SAP/BTR | "CURLY" | 3,400 |
| 4/4 1 COM/BTR | "CURLY" | 3,200 |
| 4/4 2 COM SAP/BTR | | 24,000 |
| 4/4 2 COM SAP Stain 15/16" | | 1,000 |
| 4/4 2 COM REGULAR | | 2,500 |
| 4/4 2COM UNS | | 1,000 |
| 5/4 SEL/BTR SAP/BTR | 8' 10000' to grade | 2,000 |
| 5/4 SELECT SAP/BTR | 7' | 7,500 |
| 5/4 SELECT SAP/BTR | 6' | 12,000 |
| 5/4 SELECT SAP/BTR | 6' S2S 1 3/16" | 3,000 |
| 5/4 SEL/BTR SAP STAIN | S2S 1 7/32" | 12,500 |
| 5/4 SELECT REGULAR | | 2,600 |
| 5/4 1COM SAP/BTR | 8000' IN KILN | 27,000 |
| 5/4 1COM SAP/BTR | S2S 1 7/32" | 2,500 |
| 5/4 1 COM SAP Stain | S2S 1 7/32" | 3,500 |
| 5/4 1COM REGULAR | | 17,500 |
| 5/4 1 COM "CURLY" | | 900 |
| 5/4 2 COM SAP/BTR | | 15,000 |
| 5/4 2 COM SAP STAIN | S2S 1 7/32" | 1,200 |
| 5/4 2 COM REGULAR | | 13,500 |
| 6/4 SEL/BTR SAP/BTR | | 8,000 |
| 6/4 SEL/BTR "CURLY" | | 2,500 |
| 6/4 SEL/BTR SAP STAIN | S2S 1 7/16" | 800 |
| 6/4 SEL/BTR REGULAR | | 4,600 |
| 6/4 1 COM SAP/BTR | | 4,500 |
| 6/4 1 COM REGULAR | | 1,200 |
| 6/4 1 COM "CURLY" | | 500 |
| 6/4 2 COM SAP/BTR | | 3,500 |
| 6/4 2-3a REGULAR | | 400 |
| 8/4 SEL/BTR SAP/BTR | | 11,500 |
| 8/4 SEL/BTR SAP STAIN | S2S 1 15/16" | 1,100 |
| 8/4 SEL/BTR UNS | | 1,500 |
| 8/4 SEL/BTR REG | | 7,500 |
| 8/4 SEL/BTR "CURLY" | | 400 |
| 8/4 SELECT SAP 1 Face 7' | | 3,000 |
| 8/4 1 COM UNSELECTED | | 1,000 |
| 8/4 2-3a COM SAP/BTR | | 900 |
| 8/4 3COM UNS | | 2,500 |

BUTTERNUT / NOYER CENDRÉ

| | | |
|-------------------------------|--|-------|
| 4/4 Worm hole / Trous de vers | | 1,200 |
| 4/4 SEL/BTR | | 0 |
| 4/4 1 COM | | 8,200 |
| 4/4 2 COM S2S 7/8" | | 450 |
| 5/4 1c/btr | | 280 |
| 8/4 SEL/BTR | | 6,500 |
| 8/4 1COM | | 1,200 |
| 8/4 2COM | | 450 |

SPECIALIZED IN THE NORTHERN HARDWOOD LUMBER SINCE 1978

SPECIALISÉS DANS LES BOIS FRANCS DEPUIS 1978



Kiln dried lumber inventory / Inventaire de bois sec



Visit us at: www.jwgoodfellow.com

BASSWOOD / TILLEUL

| | | |
|-------------------|----|--------|
| 4/4 SEL/BTR | | 18,800 |
| 5/4 SEL/BTR | | 13,000 |
| 5/4 1 COM | | 2500 |
| 5/4 2 COM | | 250 |
| 6/4 SEL/BTR STAIN | | 500 |
| 6/4 SELECT | 6' | 1,500 |
| 7/4 2c/Better | | 250 |
| 8/4 SEL/BTR | | 250 |
| 8/4 1 COM | | 300 |
| 9/4 SEL/BTR | | 23,500 |
| 9/4 1 COM | | 1200 |
| 12/4 SEL/BTR | | 1,400 |

CHERRY / CERISIER AMÉRICAIN

| | | | |
|----------------|--------------------|-------|-------|
| 4/4 SEL/BTR | 90/70 RED | 8-16' | 3,500 |
| 4/4 SEL/BTR | UNS | | 1,000 |
| 4/4 1 COM | 90/70 RED | | 500 |
| 4/4 1 COM | UNS | | 7,000 |
| 4/4 1 COM | UNS S2S 7/8" | | 300 |
| 4/4 1 COM | Sap Stain S2S 7/8" | | 800 |
| 4/4 2 COM | 90/70 RED | | 250 |
| 4/4 2 COM | UNS | | 850 |
| 4/4 2 COM | UNS S2S 7/8" | | 700 |
| 4/4 2c /Better | To be Graded | | 1,500 |
| 5/4 SEL/BTR | 90/70 RED | | 900 |
| 5/4 1 COM | UNS | | 150 |
| 8/4 SEL/BTR | 90/70 RED | | 2,500 |
| 8/4 2 COM | UNS | | 250 |

HICKORY / CARYER

| | | |
|-------------|-----|-------|
| 4/4 SEL/BTR | UNS | 1,300 |
| 4/4 1 COM | | 400 |
| 5/4 SEL/BTR | UNS | 450 |

HARD MAPLE / ÉRABLE À SUCRE

| | | | |
|--------------------|--------------------------|-------------|--------|
| 4/4 SEL/BTR | 1-2 White | 13-16' | 6,500 |
| 4/4 SEL/BTR | 1-2 White | 11-12' | 12,000 |
| 4/4 SEL/BTR | 1-2 White | 9-10' | 1,000 |
| 4/4 SEL/BTR | 1-2 White | 8' | 7,000 |
| 4/4 SEL/BTR | 9" + 1-2 W | | 800 |
| 4/4 SELECT | 1-2 White | 7' | 7,000 |
| 4/4 SELECT | 1-2 White | 6' | 11,500 |
| 4/4 SELECT | 1-2W | 3.5" - 4.5" | 4,000 |
| 4/4 SELECT | 1-2W | 4.5" - 5" | 3,000 |
| 4/4 SEL/BTR | SAP 1 FACE | | 2,000 |
| 4/4 SEL/BTR | SAP/BTR STAIN S2S 15/16" | | 1,100 |
| 4/4 SEL/BTR | REGULAR 10,000' to KD | | 23,000 |
| 4/4 1COM # 1 WHITE | | | 3,500 |
| 4/4 1 COM | 1-2White 50,000' to KD | | 24,000 |
| 4/4 1 COM | 1-2White 4-5' | | 11,000 |
| 4/4 1 COM/better | SAP/BTR Stain S2S 15/16" | | 400 |
| 4/4 1 COM | SAP 1 FACE | | 3000 |
| 4/4 1 COM | SAP STAIN 7/8" | | 3,700 |
| 4/4 1 COM | REGULAR 4,500' to KD | | 13,000 |
| 4/4 2 COM | 1 WHITE 4,000' to KD | | 1,800 |
| 4/4 2 COM | Sap/Btr 10,000' to KD | | 7,000 |
| 4/4 3A | 30,000' 3c/BTR to GRADE | | 1,600 |

HARD MAPLE / ÉRABLE À SUCRE

| | | | |
|--------------|-----------------------------|-------------|-------|
| 5/4 SEL/BTR | 1-2W | 13-14' | 1,800 |
| 5/4 SEL/BTR | 1-2W | 11-12' | 5,000 |
| 5/4 SEL/BTR | 1-2W | 9-10' | 7,000 |
| 5/4 SEL/BTR | 1-2W | 8' | 2,000 |
| 5/4 SELECT | 1-2W | 7' | 4,500 |
| 5/4 SEL/BTR | REGULAR | 15-16' | 1,300 |
| 5/4 SEL/BTR | REGULAR | 13-14' | 600 |
| 5/4 SEL/BTR | REGULAR | 11-12' | 3,000 |
| 5/4 SEL/BTR | REGULAR | 9-10' | 300 |
| 5/4 SELECT | REGULAR | 6-7' | 800 |
| 5/4 SEL/BTR | SAP Stain S2S 1 7/32" | | 3,400 |
| 5/4 SEL/BTR | SAP Stain S2S 1 3/16" | | 700 |
| 5/4 SEL/BTR | 1-2W | RIFT | 1,200 |
| 5/4 1 COM | 1-2 White | | 8,000 |
| 5/4 1COM | Sap Stain S2S 1 7/32" | | 2,500 |
| 5/4 1 COM | Regular | | 900 |
| 5/4 2 COM | SAP/BTR | | 1,700 |
| 5/4 2 COM | SAP Stain 1 7/32" | | 800 |
| 6/4 SEL/BTR | 1-2W | | 2,500 |
| 6/4 1 COM | 1-2W | | 2,000 |
| 6/4 1 COM | 1-2W S2S 1 7/16" | | 200 |
| 6/4 2 COM | 1-2W | | 150 |
| 8/4 SEL/BTR | 1-2W 12,000' 1c/btr Grading | | 500 |
| 8/4 1 COM | SAP/BTR | | 6,000 |
| 8/4 2 COM | SAP/BTR | | 150 |
| 10/4 SEL/BTR | 1-2W | | 1,200 |
| 12/4 SEL/BTR | SAP/BTR | | 400 |

QUARTER SAWN MAPLE / ÉRABLE QUARTIER

| | | | |
|------------|--------------|------|-----|
| 4/4 SELECT | 1-2 White 6' | 4-5" | 640 |
| 4/4 SELECT | UNS | 6-7' | 650 |

BIRDS EYE MAPLE / ÉRABLE PIQUÉ

| | | |
|---------------|-----------------|-------|
| 4/4 1 Com/BTR | 1-2 WT S2S 7/8" | 400 |
| 4/4 1 Com/BTR | UNS | 900 |
| 4/4 SEL/BTR | UNS | 2,700 |
| 4/4 SEL/BTR | REGULAR | 500 |
| 4/4 1Com | Sap/Btr | 2,200 |
| 4/4 2Com | Sap/Btr | 1300 |

YELLOW POPLAR / PEUPLIER AMÉRICAIN

| | | |
|--------------|--------|--------|
| 4/4 SEL/BTR | 15-16' | 17,000 |
| 4/4 SEL/BTR | 13-14' | 0 |
| 4/4 SEL/BTR | 11-12' | 1,400 |
| 4/4 SEL/BTR | 9-10' | 2,000 |
| 4/4 1 COM | 16' | 250 |
| 5/4 SEL/BTR | 15-16' | 1000 |
| 5/4 SEL/BTR | 11-12' | 0 |
| 5/4 SEL/BTR | 9-10' | 900 |
| 5/4 1 COM | 16' | 500 |
| 6/4 SEL/BTR | 15-16' | 0 |
| 6/4 SEL/BTR | 13-14' | 1,600 |
| 6/4 SEL/BTR | 11-12' | 400 |
| 8/4 SEL/BTR | 15-16' | 0 |
| 8/4 SEL/BTR | 13-14' | 2,700 |
| 8/4 SEL/BTR | 11-12' | 3,000 |
| 8/4 SEL/BTR | 9-10' | 0 |
| 10/4 SEL/BTR | 11-12' | 625 |

WE SURFACE TWO SIDES AND REGRADE AFTER THE KNIFE ON REQUEST

NOUS OFFRONS LE SERVICE DE PLANAGE AVEC RE-CLASSIFICATION



Kiln dried lumber inventory / Inventaire de bois sec



Visit us at: www.jwgoodfellow.com

RED OAK (NORTHERN) / Chêne Rouge

| | | |
|---|----------------------------------|--------|
| 4/4 SEL/BTR UNS | 11-12' | 800 |
| 4/4 SEL/BTR UNS | 10' | 10,500 |
| 4/4 SEL/BTR UNS | 9' | 3,000 |
| 4/4 SEL/BTR UNS | 8' | 9,500 |
| 4/4 SELECT | 7' | 4,800 |
| 4/4 SELECT | 6' | 1,300 |
| 4/4 SEL/BTR UNS | 9.5" & WIDER | 900 |
| 4/4 SEL/BTR | RIFT & Quartered | 2,500 |
| 4/4 SEL/BTR | 7-10' S2S 7/8" STAIN | 450 |
| 4/4 SELECT | 6' Mineral STAIN | 1,800 |
| 4/4 1 COM/BTR UNS (To be graded) | | 2,000 |
| 4/4 1 COM UNS | | 14,000 |
| 4/4 1 COM UNS | S2S 15/16" | 900 |
| 4/4 1 COM UNS | S2S 7/8" | 500 |
| 4/4 2 COM UNS | S2S 7/8" | 400 |
| 4/4 3Bc UNS | | 700 |
| 5/4 SEL/BTR | 10' | 11,000 |
| 5/4 SEL/BTR | 9' | 2,500 |
| 5/4 SEL/BTR | 8' | 600 |
| 5/4 SELECT | 7' | 4,500 |
| 5/4 SELECT | 6' | 1,500 |
| 5/4 SEL/BTR | RIFT & Quartered | 350 |
| 5/4 1COM | | 9,000 |
| 5/4 1COM | S2S 1 3/16" | 2,000 |
| 5/4 1COM | S2S 1 7/32" | 300 |
| 5/4 2 COM | | 2,800 |
| 6/4 SEL/BTR | | 2,000 |
| 6/4 SEL/BTR Mineral Stain | S2S 1 7/16" | 250 |
| 8/4 SEL/BTR | | 5,200 |
| WHITE OAK / CHÊNE BLANC | | |
| 4/4 SEL/BTR | | 9,000 |
| 4/4 1 COM | | 500 |
| 4/4 2 COM | | 500 |
| 4/4 SEL/BTR | RIFT | 3,300 |
| 5/4 SEL/BTR UNS | | 2,100 |
| 5/4 SEL/BTR | Quarter sawn | 600 |
| 5/4 SEL/BTR | RIFT | 1,500 |
| 6/4 SEL/BTR UNS | | 6,000 |
| 6/4 SEL/BTR | RIFT | 5,500 |
| 8/4 SEL/BTR UNS | | 4,700 |
| 8/4 SEL/BTR | Quarter sawn | 800 |
| 8/4 SEL/BTR | S2S 1 15/16" Quarter sawn | 600 |
| 8/4 SEL/BTR | RIFT | 5600 |
| WESTERN RED CEDAR / CÈDRE DE L'OUEST | | |
| 7/4 x 6" B/BTR | 7' - 14' | 3,000 |

LIVE EDGE / SLABS

| | |
|-----------------------------------|-------|
| 8/4 White ASH / FRENE | 900 |
| 8/4 BUTTERNUT / NOYER CENDRÉ | 500 |
| 4/4 Hard Maple / 4/4 ÉRABLE | 1,600 |
| 12/4 CHERRY / 12/4 CERISIER | 40 |
| 8/4, 9/4 SOFT MAPLE / PLAINE | 800 |
| 5/4, 8/4, 9/4, 10/4 WALNUT/ NOYER | 1,000 |
| 5/4 WENGE | 300 |

SOFT MAPLE / PLAINE

| | | | |
|--------------|--------------|---------------|--------|
| 4/4 SEL/BTR | SAP/BTR | 11-12' | 13,000 |
| 4/4 SEL/BTR | SAP/BTR | 10' | 12,000 |
| 4/4 SEL/BTR | SAP/BTR | 15/16" 10' | 800 |
| 4/4 SEL/BTR | SAP/BTR | 9' | 7,500 |
| 4/4 SEL/BTR | SAP/BTR | 8' | 4,000 |
| 4/4 SELECT | SAP/BTR | 7' | 3,000 |
| 4/4 SELECT | SAP/BTR | 6' | 3,500 |
| 4/4 SELECT | SAP 4-5" | 11-12' | 400 |
| 4/4 SEL/BTR | UNSELECTED | | 850 |
| 4/4 SEL/BTR | REGULAR | | 500 |
| 4/4 1COM | SAP/BTR | | 10,500 |
| 4/4 1COM | REGULAR | | 1,200 |
| 4/4 1 COM | CURLY | | 900 |
| 4/4 2 COM | SAP/Btr | | 950 |
| 4/4 2 COM | UNS / REG | | 1,600 |
| 8/4 SEL/BTR | SAP/BTR | 13-16' | 1,100 |
| 8/4 SEL/BTR | SAP/BTR | 11-12' | 2,000 |
| 8/4 SEL/BTR | SAP/BTR | 9-10' | 1,200 |
| 8/4 SEL/BTR | UNS | 7-10' | 7,500 |
| 8/4 SEL/BTR | REGULAR | | 600 |
| 10/4 SEL/BTR | SAP/BTR | | 100 |
| 12/4 1 COM | UNS | | 500 |

BLACK STEAMED WALNUT / NOYER NOIR

| | | |
|-------------------------------|---------------------------|--------|
| 4/4 SEL/BTR | | 4,400 |
| 4/4 SEL/BTR | Quarter & RIFT | 300 |
| 4/4 SEL/BTR | RIFT | 3,000 |
| 4/4 SEL/BTR SAPY | S2S 15/16" | 3,800 |
| 4/4 1 COM | | 600 |
| 4/4 1 COM UNS | S2S 15/16" | 300 |
| 4/4 1 COM SAPY | S2S 15/16" & 7/8" | 1,200 |
| 5/4 SEL/BTR | | 5,000 |
| 6/4 SEL/BTR | | 5,400 |
| 6/4 SEL/BTR | RIFT | 125 |
| 8/4 SEL/BTR | | 12,000 |
| 8/4 SEL/BTR | RIFT | 100 |
| 10/4 SEL/BTR | | 500 |
| WHITE PINE / PIN BLANC | | |
| 4/4 (1x6") D & BETTER | | 0 |
| 4/4 (1x8") D & BETTER | | 0 |
| 8/4 (2x6") # 1-2 | | 0 |
| 8/4 (2x8") # 1-2 | | 0 |

JATOBA / CERISIER BRÉZILIEN

| | | | |
|-------------|-----|---|-------|
| 5/4 SEL/BTR | UNS | 1 | 2,000 |
|-------------|-----|---|-------|

MAHOGANY (Genuine) / ACAJOU

| | | | |
|-------------|-----|----|-----|
| 6/4 SEL/BTR | UNS | 8' | 200 |
|-------------|-----|----|-----|

SAPELE / SAPELLI

| | | | |
|-------------|-----|-----|------|
| 6/4 SEL/BTR | UNS | 11' | 1100 |
|-------------|-----|-----|------|

4/4 BOCOTTE Clear shorts

50

WE STRAIGHT LINE RIP ONE EDGE AND RIP STRIPS ON REQUEST

NOUS OFFRONS LE DÉLIGNAGE SUR UNE OU DEUX RIVES SUR DEMANDE

J. W. goodfellow



FOREST PRODUCTS INC.
PRODUITS FORESTIERS

544 RUE BARR, HEMMINGFORD,
QUÉBEC, CANADA J0L 1H0

KILN STICK MANUFACTURER SINCE 1997 (ALL SIZES)

Manufacturier de Lattes de séchage depuis 1997 (Toutes dimensions)



NORTH AMERICAN & CANADIAN HARDWOODS

FOURNISSEUR DE BOIS CANADIEN & NORD AMÉRICAIN

INCLUANT LE PIN BLANC, PIN ROUGE, CÈDRES, SAPIN DOUGLAS, BOIS JOINTÉ, TORRÉFIÉ ET EXOTIQUES

**We also offer Eastern Red & White Pine, Western Red Cedar, White Cedar, Douglas Fir,
FINGERJOINT PINE, TORRIFIED WOODS & EXOTIC WOODS**

john@jwgoodfellow.com

JOHN GOODFELLOW

450-429-8143

bruce@jwgoodfellow.com

BRUCE GOODFELLOW

514-347-6224

Bois francs / Quality Hardwoods

robert@jwgoodfellow.com

ROBERT GOODFELLOW

514-953-0159

michael@jwgoodfellow.com

Michael Bernatchez

514-434-0159

armand@jwgoodfellow.com

Armand Cormier

514-993-6736

daniel@jwgoodfellow.com

Daniel Larose

450-542-3669

andre@jwgoodfellow.com

André Aucoin

514-726-2478

charles@jwgoodfellow.com

Charles Pépin

819-852-1528



544, Barr Street, HEMMINGFORD, Québec, CANADA J0L 1H0

MAIN OFFICE 450-247-2775

PAGE 5 / 5