

J. W. goodfellow



FOREST PRODUCTS INC.
PRODUITS FORESTIERS

544 RUE BARR, HEMMINGFORD,
QUÉBEC, CANADA J0L 1H0

JANUARY / JANVIER
2019

HAPPY NEW YEAR

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE



Bois francs / Quality Hardwoods



www.jwgoodfellow.com

Bois francs / Quality Hardwoods





Kiln Dried Lumber Inventory / Inventaire de bois sec

544 Barr St. Hemmingford, QC. Canada. J0L 1H0

Tel 450-247-2775 / Fax 450-247-2114

JANUARY 2019 STOCK LIST

INVENTAIRE JANVIER 2019

WHITE ASH / FRÊNE D' AMÉRIQUE

4/4 SEL/BTR UNS		27,000
4/4 SEL/BTR REGULAR		5,000
4/4 SEL/BTR REGULAR	S2S 15/16"	2,500
4/4 SEL/BTR SAP/BTR		1,200
4/4 SELECT UNS	3 1/2" - 4 1/2"	5,000
4/4 1 COM UNS		15,000
4/4 2 COM UNS		22,000
5/4 SEL/BTR UNS		9,500
5/4 SEL/BTR REG		1,000
5/4 SEL/BTR REG	S2S 1 3/16"	500
5/4 SEL/BTR SAP STAIN	S2S 1 3/16"	250
5/4 1 COM	UNS	2,500
5/4 2 COM	UNS	900
6/4 SEL/BTR UNS		6,000
6/4 1 COM UNS		1,600
6/4 2 COM UNS		400
8/4 PRIME UNS		14,000
8/4 1 COM UNS		1,500
8/4 SEL/BTR	QUARTER SAWN	3,800
10/4 1 COM REG		300

ASPEN / TREMBLE

4/4 SEL/BTR	11-12'	2,800
4/4 SELECT	4" Strips 7-10'	6,000
4/4 SELECT	6'	7,500
4/4 1 COM	3a/btr 10,000' to GRADE	14,000
4/4 1 COM STAIN	S2S 31/32" 4-6'	850
4/4 2 COM		0

BEECH / HÊTRE

4/4 SEL/BTR	13-16'	2,200
4/4 1 COM		300
4/4 2 COM		200
6/4 SEL/BTR		2,300
6/4 1 COM		1,200
6/4 2 COM		700

RED ELM / ORME ROUGE

4/4 SEL/BTR		550
6/4 SEL/BTR		1,100

RED BIRCH / MERISIER ROUGE

4/4 SEL/BTR	6-12'	17,500
4/4 1 COM		15,700
4/4 2 COM		3,000
5/4 1 & 2c	to be S2S @ 1"	1,200
5/4 2 COM		1100
6/4 1 COM		1,300
6/4 2 COM		200

YELLOW BIRCH / MERISIER

4/4 SEL/BTR SAP/BTR	11-12'	150
4/4 SEL/BTR SAP/BTR	9'	4,000
4/4 SEL/BTR SAP/BTR	25,000 to grade 8'	0
4/4 SELECT SAP/BTR	7'	1,000
4/4 SELECT SAP/BTR	6'	27,000
4/4 SEL/BTR SAP/BTR	9" + WIDER	600
4/4 SEL/BTR SAP STAIN	S2S 15/16"	14,000
4/4 SELECT SAP/BTR	9-10' STRIPS	9,000
4/4 SELECT SAP STAIN	S2S 15/16" 6'-7'	8,500
4/4 SELECT SAP STAIN	S2S 27/32" 6'	4,800
4/4 PRIME	1-2 WHITE 3 1/2"- 4 1/2" 4-5'	2,600
4/4 SEL/BTR REGULAR	9" + WIDER	900
4/4 SEL/BTR REGULAR	8-16' Not sorted	23,000
4/4 SEL/BTR REGULAR	8' Sorted	5,000
4/4 SELECT REGULAR	6-7'	12,000

YELLOW BIRCH / MERISIER

4/4 SEL/BTR SAP/BTR	CURLY S2S 15/16"	3,700
4/4 1 COM/BTR	CURLY	3,000
4/4 1 COM/BTR SAP/BTR	S2S 7/8" THIN	8,000
4/4 1 COM SAP/BTR	13-16'	1,800
4/4 1 COM SAP/BTR	11-12'	6,000
4/4 1 COM SAP/BTR	9'-10'	19,000
4/4 1 COM SAP/BTR	7-8'	26,000
4/4 1 COM SAP/BTR	30M' 4-12' in Kiln	6' 0
4/4 1 COM SAP/BTR	4-5'	27,000
4/4 1 COM SAP/BTR	S2S 15/16"	1,700
4/4 1 COM SAP STAIN	S2S 15/16"	27,000
4/4 1 COM REGULAR	(NATURAL/BROWN)	19,000
4/4 1 COM/BTR UNS	Rift & Quarter	800
4/4 2 COM SAP/BTR		17,000
4/4 2 COM SAP/BTR	S2S 7/8"	500
4/4 2 COM SAP	Stain 15/16"	2,500
4/4 2 COM UNS		1,200
4/4 2 COM REGULAR	(NATURAL/BROWN)	6,000
5/4 SEL/BTR SAP/BTR	S2S 1 7/32" 10-12'	200
5/4 SEL/BTR SAP/BTR	7M' to KD 8'	0
5/4 SELECT SAP/BTR	7'	6,500
5/4 SELECT SAP/BTR	6'	9,500
5/4 SELECT SAP/BTR	6' S2S 1 3/16"	3,000
5/4 SEL/BTR SAP STAIN	S2S 1 7/32"	16,000
5/4 SEL/BTR REGULAR	20M' 1c/btr in Kiln	4,600
5/4 SELECT REGULAR	(NATURAL/BROWN) 6'	2,800
5/4 1COM SAP/BTR		14,000
5/4 1 COM SAP Stain	S2S 1 7/32"	8,500
5/4 1COM REGULAR		7,500
5/4 1 COM "CURLY"		900
5/4 2 COM SAP/BTR		16,000
5/4 2 COM SAP STAIN	S2S 1 7/32"	1,300
5/4 2 COM REGULAR	(NATURAL/BROWN)	13,600
6/4 SEL/BTR SAP/BTR		5,500
6/4 SEL/BTR "CURLY"		2,500
6/4 1 COM "CURLY"		500
6/4 SEL/BTR SAP STAIN	S2S 1 7/16"	1,200
6/4 SEL/BTR REGULAR	(NATURAL/BROWN)	4,000
6/4 1 COM SAP/BTR		4,500
6/4 1 COM REGULAR	(NATURAL/BROWN)	1,200
6/4 2 COM SAP/BTR		3,500
6/4 2-3a REGULAR		500
8/4 SEL/BTR SAP/BTR		3,400
8/4 SEL/BTR SAP STAIN	S2S 1 15/16"	1,100
8/4 SEL/BTR UNS		1,500
8/4 SEL/BTR REGULAR	(NATURAL/BROWN)	7,000
8/4 SEL/BTR "CURLY"		550
8/4 SELECT SAP	1 Face 7'	3,000
8/4 1 COM SAP/BTR		1,800
8/4 1 COM UNSELECTED		1,000
8/4 2-3a COM SAP/BTR		1300
8/4 3COM UNS		2,500

BUTTERNUT / NOYER CENDRÉ

4/4 Worm hole (WHND) / Trous de vers		1,200
4/4 SEL/BTR		700
4/4 1 COM		9,000
4/4 1 COM S2S 15/16"		800
4/4 2 COM S2S 7/8"		450
8/4 SEL/BTR		5,800
8/4 1COM		1,000
8/4 2COM		450

SPECIALIZED IN THE NORTHERN HARDWOOD LUMBER SINCE 1978

SPECIALISÉS DANS LES BOIS FRANCS DEPUIS 1978



Kiln dried lumber inventory / Inventaire de bois sec

Visit us at: www.jwgoodfellow.com



BASSWOOD / TILLEUL

4/4 SEL/BTR	13,500
4/4 1 COM	0
4/4 2 COM	0
5/4 SEL/BTR	5,000
5/4 1 COM	0
5/4 2 COM	200
6/4 SELECT	200
7/4 2c/Better	250
8/4 SEL/BTR	250
8/4 1 COM	200
9/4 SEL/BTR	13,500
9/4 1 COM	1,200
12/4 SEL/BTR	1,300
16/4 SEL/BTR	0

CHERRY / CERISIER AMÉRICAIN

4/4 SEL/BTR	90/70 RED	2,200	
4/4 SEL/BTR	UNS	13-14'	200
4/4 SEL/BTR	SAPY	100	
4/4 1 COM	90/70 RED	4,000	
4/4 1 COM	UNS	3,500	
4/4 1 COM	UNS S2S 7/8"	300	
4/4 1 COM	Sap Stain S2S 7/8"	800	
4/4 2 COM	90/70 RED	3,000	
4/4 2 COM	UNS	550	
4/4 2 COM	UNS S2S 7/8"	700	
4/4 2c /Better	To be Graded	1,500	
5/4 SEL/BTR	90/70 RED	0	
5/4 1 COM	90/70 RED	600	
5/4 2 COM	100/90 RED	200	
6/4 SEL/BTR	90/70 RED	500	
8/4 SEL/BTR	90/70 RED	1,800	
8/4 2 COM	UNS	250	

HICKORY / CARYER

4/4 SEL/BTR	UNS	200
4/4 1 COM		0
5/4 SEL/BTR	UNS	250

HARD MAPLE / ÉRABLE À SUCRE

4/4 SEL/BTR	1-2 White	13-16'	8,600
4/4 SEL/BTR	1-2 White	11-12'	14,500
4/4 SEL/BTR	1-2 White	9-10'	5,500
4/4 SEL/BTR	1-2 White	8'	6,500
4/4 SEL/BTR	1-2 White Special	8'	8,000
4/4 SEL/BTR	9" + 1-2 W		3,300
4/4 SELECT	1-2 White	6- 7'	27,000
4/4 SELECT	1-2W	3.5"- 4.5"	2,000
4/4 SELECT	1-2W	4.5" - 5"	3,000
4/4 SEL/BTR	SAP 1 FACE		4,500
4/4 SEL/BTR	SAP/BTR STAIN	S2S 15/16"	27,000
4/4 SEL/BTR	REGULAR	20M' to KD	3,800
4/4 1COM	# 1 WHITE		5,000
4/4 1 COM	1-2White	35M' to KD	27,000
4/4 1 COM	1-2White	4-5'	14,700
4/4 1COM	SAP/BTR	6'-12'	27,000
4/4 1 COM	Sap Stain	S2S 15/16"	10,000
4/4 1 COM	SAP 1 FACE		3000
4/4 1 COM	SAP/BTR	S2S 7/8"	700
4/4 1 COM	REGULAR		800
4/4 2 COM	1 WHITE		2,000
4/4 2 COM	Sap/Btr		19,000
4/4 2-3ac	Sap/Btr		0
4/4 2-3ac	UNSELECTED		3,000
4/4 3a-3Bc	UNSELECTED		1,500

HARD MAPLE / ÉRABLE À SUCRE

5/4 SEL/BTR	1-2W	13-14'	0
5/4 SEL/BTR	1-2W	11-12'	4,500
5/4 SEL/BTR	1-2W	9-10'	3,000
5/4 SEL/BTR	1-2W	8'	200
5/4 SELECT	1-2W	7'	800
5/4 SEL/BTR	1-2W	RIFT	1,200
5/4 SEL/BTR	SAP Stain	S2S 1 7/32"	2,500
5/4 1 COM	1-2 White		8,500
5/4 1 COM	Sap/BTR	S2S 1 3/16"	500
5/4 2 COM	SAP/BTR		1,700
5/4 2 COM	SAP Stain	S2S 1 7/32"	800
5/4 SEL/BTR	REGULAR	15-16'	1,500
5/4 SEL/BTR	REGULAR	13-14'	600
5/4 SEL/BTR	REGULAR	11-12'	1,500
5/4 SEL/BTR	REGULAR	9-10'	300
5/4 SEL/BTR	REGULAR	8'	0
5/4 SEL/BTR	REGULAR	6-7'	800
5/4 1 COM	Regular		900
6/4 SEL/BTR	1-2W		400
6/4 SELECT	1-2W		2,000
6/4 1 COM	1-2W		1,250
6/4 1 COM	1-2W	S2S 1 7/16"	200
6/4 2 COM	1-2W		150
8/4 SEL/BTR	# 1 White		3500
8/4 SEL/BTR	1-2W	11-12'	450
8/4 SEL/BTR	1-2W	9-10'	6500
8/4 SEL/BTR	1-2W	8'	1200
8/4 SELECT	1-2W	7'	2200
8/4 1 COM	1-2W		7,000
8/4 2 COM	SAP/BTR		150
8/4 SEL/BTR	REGULAR (BROWN)		3000
10/4 SEL/BTR	SAP/BTR		1,400
12/4 SEL/BTR	SAP/BTR		400
12/4 1 COM	UNSELECTED		400

QUARTER SAWN MAPLE / ÉRABLE QUARTIER

4/4 SELECT	1-2 White 6'	4-5"	640
4/4 SELECT	UNS	6-7"	650

BIRDS EYE MAPLE / ÉRABLE PLOUÉ

4/4 1 Com/BTR	1-2 WT	S2S 7/8"	400
4/4 1 Com/BTR	UNS		900
4/4 SEL/BTR	UNS		2,100
4/4 SEL/BTR	REGULAR		300
4/4 1Com	Sap/Btr		2,200
4/4 2Com	Sap/Btr		1300

YELLOW POPLAR / PEUPLIER AMÉRICAIN

4/4 SEL/BTR	15-16'	5,500
4/4 SEL/BTR	13-14'	0
4/4 SEL/BTR	11-12'	0
4/4 1 COM	16'	250
5/4 SEL/BTR	15-16'	4,000
5/4 SEL/BTR	13-14'	1,500
5/4 SEL/BTR	11-12'	3,000
5/4 SEL/BTR	9-10'	0
5/4 1 COM	16'	500
6/4 SEL/BTR	15-16'	4,200
6/4 SEL/BTR	13-14'	1,600
6/4 SEL/BTR	11-12'	2,000
8/4 SEL/BTR	15-16'	4,000
8/4 SEL/BTR	13-14'	4,000
8/4 SEL/BTR	11-12'	3,000
8/4 SEL/BTR	9-10'	0
10/4 SEL/BTR	11-12'	625

WE SURFACE TWO SIDES AND REGRADE AFTER THE KNIFE ON REQUEST

NOUS OFFRONS LE SERVICE DE PLANAGE AVEC RE-CLASSIFICATION



Kiln dried lumber inventory / Inventaire de bois sec

Visit us at: www.jwgoodfellow.com



RED OAK (NORTHERN) / Chêne Rouge				SOFT MAPLE / PLAINE			
4/4 SEL/BTR	UNS	11-12'	800	4/4 SEL/BTR	SAP/BTR	11-12'	0
4/4 SEL/BTR	UNS	10'	700	4/4 SEL/BTR	SAP/BTR	10'	0
4/4 SEL/BTR	UNS	9-10'	3,000	4/4 SEL/BTR	SAP/BTR	15/16" 10'	800
4/4 SEL/BTR	UNS	12M' to Grade 8'	1,000	4/4 SEL/BTR	SAP/BTR	9'	0
4/4 SELECT	UNS	7'	3,000	4/4 SEL/BTR	SAP/BTR	8'	0
4/4 SELECT	UNS	6'	1,100	4/4 SELECT	SAP/BTR	7'	2,800
4/4 SEL/BTR	UNS	9" & WIDER	400	4/4 SELECT	SAP/BTR	6'	3,300
4/4 SEL/BTR	RIFT & Quartered		650	4/4 SELECT	SAP 4-5"	11-12'	400
4/4 1 COM/BTR	UNS (To be graded)		2,000	4/4 SEL/BTR	UNSELECTED		2,500
4/4 1 COM	UNS		14,000	4/4 SEL/BTR	REGULAR (BROWN)	11-12'	1,500
4/4 1 COM	UNS	S2S 15/16"	900	4/4 SEL/BTR	REGULAR (BROWN)	9-10'	15,000
4/4 1 COM	UNS	S2S 7/8"	700	4/4 SEL/BTR	REGULAR (BROWN)	8'	1,500
4/4 2 COM	UNS		500	4/4 SELECT	REGULAR (BROWN)	6-7'	550
4/4 2 COM	UNS	S2S 7/8"	450	4/4 1COM	SAP/BTR S2S 15/16"		900
4/4 3Bc	UNS		700	4/4 1COM	REGULAR		2,800
5/4 SEL/BTR	UNS	10'	8,800	4/4 1COM	REGULAR S2S 15/16"		1,700
5/4 SEL/BTR	UNS	9'	0	4/4 1 COM	CURLY		900
5/4 SEL/BTR	UNS	18M' to Grade 8'	300	4/4 2 COM	SAP/Btr		950
5/4 SELECT	UNS	7'	4,500	4/4 2 COM	UNS / REG		1,600
5/4 SELECT	UNS	6'	1,400	8/4 SEL/BTR	SAP/BTR	13-14'	1,200
5/4 SEL/BTR	SAPY	9'	550	8/4 SEL/BTR	SAP/BTR	11-12'	1,300
5/4 SEL/BTR	RIFT & Quartered		350	8/4 SEL/BTR	SAP/BTR	9-10'	0
5/4 1COM	UNS		5,500	8/4 SEL/BTR	REGULAR		0
5/4 2 COM	UNS		0	10/4 SEL/BTR	SAP/BTR		100
6/4 SEL/BTR	UNS		2,400	12/4 1 COM	UNS		500
6/4 SEL/BTR	Mineral Stain S2S 1	7/16"	250	12/4 2 COM	UNS		600
8/4 SEL/BTR	UNS		4,800	BLACK STEAMED WALNUT / NOYER NOIR			
WHITE OAK / CHÊNE BLANC				4/4 SEL/BTR	UNS	11-12'	1,800
4/4 SEL/BTR	UNS	13-14'	1,800	4/4 SEL/BTR	UNS	9-10'	4,000
4/4 SEL/BTR	UNS	11-12'	2,200	4/4 SEL/BTR	UNS	7-8'	950
4/4 SEL/BTR	UNS	9-10'	6,200	4/4 SEL/BTR	Quarter & RIFT	6'	350
4/4 SEL/BTR	UNS	6-7-8'	900	4/4 SEL/BTR	RIFT	11-12'	400
4/4 1 COM	UNS		1,500	4/4 SEL/BTR	RIFT	9-10'	400
4/4 2 COM	UNS		600	4/4 SEL/BTR	RIFT	11-12'	500
4/4 SEL/BTR	RIFT	13-14'	700	4/4 SEL/BTR	RIFT	6'	2,200
4/4 SEL/BTR	RIFT	11-12'	1,400	4/4 SEL/BTR	SAPY S2S 15/16"		4,500
4/4 SEL/BTR	RIFT	9-10'	1,600	4/4 1 COM	UNS		700
4/4 SEL/BTR	RIFT	6-7-8'	2,000	4/4 1 COM	UNS S2S 15/16"		400
5/4 SEL/BTR	UNS	9-12	3,000	4/4 1 COM	SAPY S2S 15/16"		300
5/4 SEL/BTR	UNS	7-8'	1,400	4/4 1 COM	SAPY S2S 7/8"		600
5/4 SEL/BTR	Quarter sawn		600	5/4 SEL/BTR	UNS		1,700
5/4 SEL/BTR	RIFT		0	6/4 SEL/BTR	UNS	9-12'	1,000
6/4 SEL/BTR	UNS	9-10'	4,500	6/4 SEL/BTR	UNS	7-8'	4,000
6/4 SEL/BTR	RIFT	13-16'	0	6/4 SEL/BTR	UNS	6'	500
6/4 SEL/BTR	RIFT	11-12'	0	6/4 SEL/BTR	RIFT		0
6/4 SEL/BTR	RIFT	9-10'	0	8/4 SEL/BTR	UNS	7-12'	5,500
6/4 SELECT	RIFT	6'	400	8/4 SELECT	UNS	6'	1,400
8/4 SEL/BTR	UNS		7,000	8/4 SEL/BTR	RIFT		0
8/4 SEL/BTR	Quarter sawn	11-12'	1,600	10/4 SEL/BTR	UNS		300
8/4 SEL/BTR	S2S 1 15/16" Quarter sawn		600	WHITE PINE / PIN BLANC			
8/4 SEL/BTR	RIFT	11-12'	850	4/4 Finger joint 4" x 16'			3,000
8/4 SEL/BTR	RIFT	9-10'	2,200	6/4 Finger joint 4" x 16'			3,000
8/4 SEL/BTR	RIFT	7-8'	0	6/4 Finger joint 6" x 16'			3,000
WESTERN RED CEDAR / CÈDRE DE L'OUEST				4/4 SEL STAIN 1"x6"			0
7/4 x 6" B/BTR	7' - 14'		3,000	4/4 SEL STAIN 1"x8"			0
LIVE EDGE / SLABS				4/4 SEL STAIN 1"x10"			0
8/4 White ASH / FRENE			800	JATOBA / CERISIER BRÉZILIEN			
8/4 BUTTERNUT / NOYER CENDRÉ			550	5/4 SEL/BTR	UNS		2,000
12/4 CHERRY / 12/4 CERISIER			40	MAHOGANY (Genuine) / ACAJOU			
8/4, 9/4 SOFT MAPLE / PLAINE			600	6/4 SEL/BTR	UNS	8'	200
5/4, 8/4, 9/4, 10/4 WALNUT/ NOYER			1,000	SAPELE / SAPELLI			
5/4 WENGE			250	6/4 SEL/BTR	UNS		0
				4/4 BOCOTTE Clear shorts			30

WE STRAIGHT LINE RIP ONE EDGE AND RIP STRIPS ON REQUEST

NOUS OFFRONS LE DÉLIGNAGE SUR UNE OU DEUX RIVES SUR DEMANDE

J. W. goodfellow



FOREST PRODUCTS INC.
PRODUITS FORESTIERS

544 RUE BARR, HEMMINGFORD,
QUÉBEC, CANADA J0L 1H0

KILN STICK MANUFACTURER SINCE 1997 (ALL SIZES)

Manufacturier de Lattes de séchage depuis 1997 (Toutes dimensions)



SUPPLIER OF NORTH AMERICAN & CANADIAN HARDWOODS

FOURNISSEUR DE BOIS FRANCS CANADIEN & NORD AMÉRICAIN

INCLUANT PINS, CÈDRES, SAPINS, BOIS JOINTÉ, EXOTIQUES

WE ALSO OFFER PINES, CEDARS, FIRS, EXOTICS & FINGER JOINT

john@jwgoodfellow.com

JOHN GOODFELLOW

450-429-8143

bruce@jwgoodfellow.com

BRUCE GOODFELLOW

514-347-6224

robert@jwgoodfellow.com

ROBERT GOODFELLOW

514-953-0159

william@jwgoodfellow.com

William Goodfellow

514-261-3856

michael@jwgoodfellow.com

Michael Bernatchez

514-434-0159

armand@jwgoodfellow.com

Armand Cormier

514-993-6736

daniel@jwgoodfellow.com

Daniel Larose

450-542-3669

andre@jwgoodfellow.com

André Aucoin

514-726-2478

charles@jwgoodfellow.com

Charles Pépin

819-852-1528

Bois francs / Quality Hardwoods



544, Barr Street, HEMMINGFORD, Québec, CANADA J0L 1H0

MAIN OFFICE 450-247-2775